

MICHELIN Remix

EXKLUSIV FÜR MICHELIN KARKASSEN



REDUZIERUNG DES KILOMETERPREISES

BIS ZU 100% MEHR LAUFLEISTUNG⁽¹⁾

ZU EINEM DEUTLICH GERINGEREN PREIS

(1) Zusätzlich zur Laufleistung des Neureifens



MICHELIN

Wir bringen Sie weiter



WIRTSCHAFT- LICHKEIT

BETRIEBSKOSTEN REDUZIEREN

- Reduzierung des Kilometerpreises
- Nachschneidbarkeit
- Vereinfachtes Reifenmanagement
- Ein MICHELIN Remix® runderneuerter Reifen bietet vergleichbare Leistungen wie ein MICHELIN Neureifen.
- Gleiches Nachschneidepotenzial wie beim Neureifen
- Dank des vielfältigen MICHELIN Angebots an Profilen können Sie problemlos auf Veränderungen der Einsätze Ihrer Fahrzeuge reagieren.
- Hohe Annahmquote zur MICHELIN Remix® Werksrunderneuerung



SICHERHEIT

VON QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT WIE BEIM NEUREIFEN PROFITIEREN

- Leistungen vergleichbar mit denen eines MICHELIN Neureifens:
wie Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn, Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen, Fahrverhalten etc.
- Die MICHELIN Remix® Werksrunderneuerung nutzt die gleichen industriellen Verfahren und die gleichen Materialien wie die Herstellung von MICHELIN Neureifen.
- MICHELIN Remix® Reifen profitieren von den gleichen Innovationen wie MICHELIN Neureifen, beispielsweise MICHELIN Durable Technologies®.
- Angebot zur Runderneuerung von Ihren eigenen Karkassen: MICHELIN Remix® K



SCHONUNG DER UMWELT

ÖKOLOGISCH HANDELN

- Rohstoffeinsparung von ca. 50 kg pro Reifen im Vergleich zur Neureifenproduktion
- Weniger Altreifen
- Die Karkasse macht rund 70% des gesamten Reifengewichts aus. Die Runderneuerung in MICHELIN Remix® spart erheblich Rohstoffe ein, da die Originalkarkasse bestehen bleibt.
- Umweltschonende Reifenherstellung in nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Werken



KNOW-HOW UND ZUVERLÄSSIGKEIT

MICHELIN Remix® Produkte sind in die ganzheitliche Entwicklung neuer MICHELIN Produkte einbezogen und profitieren von der gleichen Architektur und den gleichen industriellen Herstellungsverfahren wie MICHELIN Neureifen.

UNSERE EMPFEHLUNG

MICHELIN Remix® Reifen sind für den Einsatz auf Antriebs- und Trailerachsen konzipiert. Michelin empfiehlt, auf der ersten Lenkachse von Nutzfahrzeugen keine runderneuertem Reifen zu montieren.

MICHELIN REMIX® PRODUKTPROGRAMM

MOTORWAGEN / ZUGMASCHINEN

Dimension	MICHELIN Remix® Endprofil	EAN	Akzeptierte Originalkarkasse für MICHELIN Remix®-K (Aus technischen Gründen sind nicht alle Reifennummern für MICHELIN Remix® verwendbar!)	MICHELIN Remix®-K	MICHELIN Remix®-Bank/U	MICHELIN Remix®-E	Bemerkungen
Nennendurchmesser 17.5							
205/75 R 17.5	XDE 2 FR	352870 211209 0	XZA 2 ENERGY™	•	•	•	M+S-Markierung
215/75 R 17.5	XDE 2	352870 401088 2	XZE 2, XDE 2	•	•		M+S-Markierung
225/75 R 17.5	XDE 2 ⁴⁾	352870 522124 9			•		M+S-Markierung
235/75 R 17.5	XDE 2 ⁴⁾	352870 666659 9			•		M+S-Markierung
245/70 R 17.5	XDE 2	352870 811858 4	XZE 1, XZE 2, XDE 1, XDE 2	•	•	•	M+S-Markierung
Nennendurchmesser 19.5							
245/70 R 19.5	XDE 2 FR ⁴⁾	352870 984442 0			•	•	M+S-Markierung
	XDE 2+ FR ⁴⁾	352870 587833 7			•	•	M+S-Markierung
265/70 R 19.5	XDE 2+ FR	352870 270550 6	XZE 2+, XDE 2+	•	•		M+S-Markierung
285/70 R 19.5	XDE 2+ FR	352870 570302 8	XZE 2+, XDE 2+, XDE 2	•	•	•	M+S-Markierung
305/70 R 19.5	RC XDE 2+ ⁴⁾	352870 149089 2			•	•	M+S-Markierung
Nennendurchmesser 22.5							
11 R 22.5	X® INCITY™ XZU 3 ^{3) 4)}	352870 763770 3			•	•	M+S-Markierung
	XZY-2	352870 082336 3	XZE 2+	•	•	•	M+S-Markierung
12 R 22.5	XDY 3	352870 847692 9	XZE 2+	•	•	•	M+S-Markierung
13 R 22.5	XZY-2 ¹⁾	352870 082188 8	XZY-2, XZE 2	•	•		
	RC XDW ICE GRIP ⁴⁾	352870 008677 5			•		M+S-Markierung
	XDE 2 ⁴⁾	352870 081871 0			•		M+S-Markierung
	X® WORKS™ XDY	352870 607064 8	XZE 2, XZY 2, XDY 3	•	•		M+S-Markierung
	XZH 2R	352870 921880 1	XZY-2, XZH 2R	•	•		ab DOT 1615 M+S-Markierung
295/60 R 22.5	XDA 2+ ENERGY™	352870 214834 1	XZA 2 ENERGY™, XDA, XDA 2+ ENERGY™	•	•		M+S-Markierung
	XZA 2 ENERGY™ ⁴⁾	352870 464680 7			•		M+S-Markierung
	X® MULTIWAY™ XD	352870 828007 6	XZA 2 ENERGY™, XDA 2+ ENERGY™, XDN GRIP, XDE 2+, XDE +N	•	•		M+S-Markierung
315/60 R 22.5	XDA 2+ ENERGY™	352870 341412 4	XZA 1, XZA 2 ENERGY™, XDA, XDA 2+ ENERGY™, X® ENERGY™ XF	•	•	•	M+S-Markierung
	X® MULTIWAY™ XD	352870 360188 3	XZA 2 ENERGY™, XDA 2+ ENERGY™, XDN GRIP, X® ENERGY™ XF, XDE +N	•	•	•	M+S-Markierung
275/70 R 22.5	RC XDW ICE GRIP ⁴⁾	352870 871014 6			•	•	M+S-Markierung
	XZE 2+ ⁴⁾	352870 445472 3			•	•	
	XDE 2+ FR ⁴⁾	352870 824705 5			•	•	M+S-Markierung
	XDE 2+	352870 405857 0	XZA 1, XZA 2 ENERGY™	•	•	•	M+S-Markierung
	XZE 2 FR ⁴⁾	352870 139014 7			•	•	
	X® INCITY™ XZU ³⁾	352870 470766 0	X® INCITY™ XZU 3, X® INCITY™ XZU, X® INCITY™ HL Z	•	•		M+S-Markierung
	X® INCITY™ ICE GRIP D ^{3) 4)}	352870 277965 1			•	•	M+S-Markierung
305/70 R 22.5	XDE 2+ FR ⁴⁾	352870 733148 9			•	•	M+S-Markierung

1) Auslaufmodell, solange verfügbar

3) Bank/Umtausch: nur gegen Rückgabe von Karkassen X® INCITY™ XZU 3(+), X® INCITY™ XZU oder X® INCITY™ HL Z

4) nur Umtausch

5) Bank/Umtausch: nur gegen Rückgabe von Karkassen X® ENERGY™ SAVERGREEN bzw. X® LINE™ ENERGY™

MOTORWAGEN / ZUGMASCHINEN

Dimension	MICHELIN Remix® Endprofil	EAN	Akzeptierte Originalkarkasse für MICHELIN Remix®-K (Aus technischen Gründen sind nicht alle Reifennummern für MICHELIN Remix® verwendbar!)	MICHELIN Remix®-K	MICHELIN Remix®-Bank/U	MICHELIN Remix®-E	Bemerkungen
Nenndurchmesser 22.5							
315/70 R 22.5	XZE 2+ ^{1) 4)}	352870 114486 3			•		
	XDA 2+ ENERGY™ ¹⁾	352870 972953 6	XZA 2 ENERGY™, XDA 2 ENERGY™, XDA 2+ ENERGY™	•	•		M+S-Markierung
	X® LINE™ ENERGY™ D ⁵⁾	352870 593100 1	X® ENERGY™ SAVERGREEN D, X® ENERGY™ SAVERGREEN F, X® LINE™ ENERGY™ Z, X® LINE™ ENERGY™ D	•	•		M+S-Markierung
	XDW ICE GRIP ⁴⁾	352870 940195 1			•		M+S-Markierung
	X® MULTIWAY™ 3D XDE	352870 309737 2	XZE 2+, XZA 2 ENERGY™, XDE 2+, XDA 2+ ENERGY™, XDN 2 GRIP, X® ENERGY™ SAVERGREEN D, X® MULTIWAY™ 3D XDE, X® MULTIWAY™ 3D XZE, X® ENERGY™ SAVERGREEN F, XDE +N, XFN 2, XM 215	•	•		M+S-Markierung
295/80 R 22.5	XZA 2 ENERGY™ FR	352870 289277 0	XZA 1	•	•	•	
	XDA 2+ ENERGY™	352870 132208 7	XZA 2 ENERGY™	•	•	•	M+S-Markierung
	X® COACH™ XD	352870 849760 3	XZE 2+, XZA 2 ENERGY™, X® COACH™ XZ, XDE 2+, X® COACH™ HL Z, XDA +N, XDA 4, X® MULTIWAY™ 3D XZE	•	•	•	M+S-Markierung
	XDW ICE GRIP ⁴⁾	352870 552938 3			•	•	M+S-Markierung
	XZY-2 FR ⁴⁾	352870 880173 8			•	•	
	XZE 2+ ¹⁾	352870 948646 0	XZE 2, XZE 2+, XZA 1	•	•	•	
	XZE 2 FR ¹⁾	352870 381224 1	XZE 2+	•	•	•	
	X® INCITY™ XZU 3 ³⁾	352870 158316 7	X® INCITY™ XZU 3	•	•	•	M+S-Markierung
	X® MULTIWAY™ 3D XDE	352870 571896 1	XZE 2+, XDE 2+, XDN 2 GRIP, XDA 2+ ENERGY™, XZA 2 ENERGY™, X® MULTIWAY™ 3D XDE, X® MULTIWAY™ 3D XZE	•	•	•	M+S-Markierung
RC X® WORKS™ XDY	352870 463826 0	XZE 2+	•	•	•	M+S-Markierung	
315/80 R 22.5	XZA 2 ENERGY™ FR ¹⁾	352870 991874 9	XZA 1, XZA 2 ENERGY™	•	•		
	XDA 2+ ENERGY™	352870 397659 2	XZA 2 ENERGY™, XDA 2 ENERGY™, XDA 2+ ENERGY™	•	•		M+S-Markierung
	XDA 4 FR ⁴⁾	352870 795322 3			•		M+S-Markierung
	XDW ICE GRIP	352870 664035 3	XDN 2 GRIP	•	•		M+S-Markierung
	XZE 2+ ¹⁾	352870 707323 5	XZE, XZE 2+	•	•		
	XDE 2+	352870 007798 8	XZE 2+, XZA 2 ENERGY™, XZE 2, XDE 2+, XFN 2+, XDA 2 ENERGY™	•	•		M+S-Markierung
	X® MULTIWAY™ 3D XDE	352870 003734 0	XDE 2+, XZE 2+, XZA 2 ENERGY™, XDN 2 GRIP, XDA 2 ENERGY™, XDA 2+ ENERGY™, XFN 2+, X® MULTIWAY™ 3D XDE, X® MULTIWAY™ 3D XZE, X® ENERGY™ SAVERGREEN D, X® ENERGY™ SAVERGREEN Z	•	•		M+S-Markierung
	X® WORKS™ XZY	352870 793394 2	XZY-2, XZE 2+	•	•		M+S-Markierung
	XDE 2 FR	352870 082290 8	XDE 2+	•	•		
	X® WORKS™ XDY	352870 055450 2	XDY 3, XZY-2, XZE 2+, X® MULTIWAY™ 3D XZE	•	•		
X® LINE™ ENERGY™ D ⁵⁾	352870 156933 8	X® ENERGY™ SAVERGREEN Z, X® ENERGY™ SAVERGREEN D	•	•		M+S-Markierung	

1) Auslaufmodell, solange verfügbar

3) Bank/Umtausch: nur gegen Rückgabe von Karkassen X® INCITY™ XZU 3(+), X® INCITY™ XZU oder X® INCITY™ HL Z

4) nur Umtausch

5) Bank/Umtausch: nur gegen Rückgabe von Karkassen X® ENERGY™ SAVERGREEN bzw. X® LINE™ ENERGY™

TRAILER / HÄNGER

Dimension	MICHELIN Remix® Endprofil	EAN	Akzeptierte Originalkarkasse für MICHELIN Remix®-K (Aus technischen Gründen sind nicht alle Reifennummern für MICHELIN Remix® verwendbar!)	MICHELIN Remix®-K	MICHELIN Remix®-Bank/U	MICHELIN Remix®-E	Bemerkungen
Neendurchmesser 17.5							
9.5 R 17.5	XTE 2	352870 082342	4 XTE 2	•		•	M+S-Markierung
215/75 R 17.5	X® LINE™ ENERGY™ T	352870 006296	0 X® LINE™ ENERGY™ T, XTA 2+ ENERGY™	•	•		M+S-Markierung
	XTE 2+	352870 193407	5 XTE 2, XTE 2+	•	•		
235/75 R 17.5	XTE 2+	352870 965160	8 XTE 2, XTE 2+, XTA 2 ENERGY™, XTA 2+ ENERGY™	•		•	
	X® LINE™ ENERGY™ T	352870 971465	5 X® LINE™ ENERGY™ T, XTA 2+ ENERGY™ 2)	•	•	•	
245/70 R 17.5	X® LINE™ ENERGY™ T	352870 619354	5 X® LINE™ ENERGY™ T, XTA 2+ ENERGY™ 2), XTA 2 ENERGY™	•	•	•	
	XTE 2+	352870 624592	3 XTE 2, XTA 2 ENERGY™, XTA 2+ ENERGY™, XTE 2+, X® LINE™ ENERGY™ T	•	•	•	
Neendurchmesser 19.5							
245/70 R 19.5	XTE 2	352870 343885	4			•	
	XTA 2 ENERGY™ FR	352870 785599	2			•	
255/60 R 19.5	X® MAXITRAILER™	352870 224408	1			•	
265/70 R 19.5	XTA 2 ENERGY™	352870 510581	5 ENERGY™ XTA, XTA 2 ENERGY™	•	•		
	X® LINE™ ENERGY™ T	352870 007058	3 X® LINE™ ENERGY™ T, XTA 2 ENERGY™	•	•		
	RC X® MULTI™ WINTER T 4)	352870 009414	5		•		M+S-Markierung
	XTE 2 1)	352870 082174	1 XTE 2, XTA 2 ENERGY™, ENERGY™ XTA	•	•		
	XTE 2	352870 247581	2 X® LINE™ ENERGY™ T	•	•		M+S-Markierung
	XTY 2 4)	352870 832337	7		•		ab DOT 4115 M+S-Markierung
285/70 R 19.5	XTE 2 FR	352870 175530	4			•	ab DOT 4115 M+S-Markierung
425/55 R 19.5	XTA 2 ENERGY™ 1) 4)	352870 082237	3		•		
445/45 R 19.5	RC X® MULTI™ WINTER T 4)	352870 127034	0		•		M+S-Markierung
	XTA 2 ENERGY™	352870 082235	9 XTA 2 ENERGY™, XTA 2+ ENERGY™	•	•		ab DOT 4814 M+S-Markierung
Neendurchmesser 22.5							
11 R 22.5	XTE 2 FR 4)	352870 758753	4		•	•	
275/70 R 22.5	XTA 2 ENERGY™ 1) 4)	352870 070209	5		•	•	M+S-Markierung
	XTY 2	352870 674094	7 XZE 2+	•	•	•	M+S-Markierung
315/80 R 22.5	XTA	352870 081403	3 XZE, XZE 2+	•	•		
385/55 R 22.5	XTA 2 ENERGY™ FR 4)	352870 084873	1 XFA 2 ENERGY™, XTA 2 ENERGY™, X® ENERGY™ SAVEGREEN T 2)	•	•	•	
	X® MULTI™ T	352870 945623	4 X® ENERGY™ SAVEGREEN T, X® LINE™ ENERGY™ T, XFA 2 ENERGY™	•	•	•	M+S-Markierung
	X® LINE™ ENERGY™ T 4)	352870 168693	6		•	•	
	RC X® MULTI™ WINTER T	352870 995569	0		•	•	M+S-Markierung
	XTE 2	352870 565606	5 XFA 2 ENERGY™, XTE 2, XTA 2 ENERGY™, XFN 2, X® ENERGY™ SAVEGREEN T 2), X® MULTI™ T 2)	•	•	•	ab DOT 1915 M+S-Markierung
385/65 R 22.5	XTA 2+ ENERGY™ FR	352870 041627	5 XFN 2, XTE 2, XTA 2 ENERGY™, XTA 2+ ENERGY™	•	•		
	X® ENERGY™ SAVEGREEN XT 1) 5)	352870 031494	6 X® ENERGY™ SAVEGREEN T	•	•		M+S-Markierung
	X® LINE™ ENERGY™ T	352870 301471	3 X® ENERGY™ SAVEGREEN T, XF 2 ANTISPLASH, XF 2	•	•		M+S-Markierung
	X® MULTI™ T	352870 479261	0 X® ENERGY™ SAVEGREEN T, X® MULTIWAY™ HD XZE, XF 2 ANTISPLASH, XF 2, XFN 2, XTE 3	•	•		M+S-Markierung
	XTE 3	352870 103225	2 XFA 1+, XFA 1+ ANTISPLASH™, XFN 2, XTE 2, XTE 3, XTA 2+ ENERGY™, XF 2, XF 2 ANTISPLASH™, X® ENERGY™ SAVEGREEN T	•	•		ab DOT 2815 M+S-Markierung
	XZY 3 FR 4)	352870 003816	3		•		M+S-Markierung
	XZY 3	352870 405260	8 XFA 1+, XFN+, XZY-3, XF 2, XF 2 ANTISPLASH™, XTE 3, XZY	•	•		M+S-Markierung
	RC X® MULTI™ WINTER T	352870 640804	5 XTE 3	•	•		M+S-Markierung
425/65 R 22.5	XTE 2 4)	352870 081833	8		•		
	RC XZY 4)	352870 746384	5		•	•	
445/65 R 22.5	XZY 3	352870 305671	3 XZY 3	•	•		M+S-Markierung
	XTE 2 4)	352870 081830	7		•		
455/45 R 22.5	X® ONE™ MAXITRAILER™	352870 898220	8 X® ONE™ MAXITRAILER™	•	•	•	

1) Auslaufmodell, solange verfügbar

2) in Vorbereitung

4) nur Umtausch

5) Bank/Umtausch: nur gegen Rückgabe von Karkassen X® ENERGY™ SAVEGREEN bzw. X® LINE™ ENERGY™



MEHR INFORMATIONEN UNTER:



INTERNET



lkw.michelin.de



lkw.michelin.at



lkw.michelin.ch

NUTZEN SIE WEITERE VORTEILE VON MICHELIN UNTER:



MyAccount

Legen Sie Ihren persönlichen Account an:

myaccount.lkw.michelin.de

myaccount.lkw.michelin.at

myaccount.lkw.michelin.ch

TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN:



www.youtube.com/michelintrucktyres



LINKEDIN

Michelin Trucks & Buses Tyres Europe



INSTAGRAM

@Michelintruck

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4
76185 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721/53015-41
Fax + 49 (0) 721/53016-98
lkw.michelin.de
lkw.michelin.at

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36
1762 Givisiez/Schweiz
Tel. 00 800/22 11 11-60
(kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
Fax 00800/22 11 11-61
lkw.michelin.ch